

Arretierung Rollladenstab Aluminium Mini DT 410



Neue Arretierung für Aluminiumstab DT 410.


90% weniger Kunststoffverbrauch

Die von der StellaGroup entwickelte und seit vielen Jahren erfolgreiche Weiterentwicklung im Bereich der Arretierung wurde 2022 bei Alulux umgesetzt. Bei DuoTherm wird dieses Verfahren der Stabarretierung für das Rollladenprofil DT 410 ab sofort auch eingesetzt. Das gilt für alle Kastensysteme aber auch für lose Panzer. Hierdurch wird der Kunststoffverbrauch um 90% reduziert und ist somit ein perfektes Beispiel für angewandte Nachhaltigkeit.




Die Kunststoffschraube aus dem Material PTFE dient als Abstandshalter zwischen dem Nutengrund der Führungsschiene und dem Rollladenprofil, wodurch sich eine optimale und geräuscharme Führung der Profile ergibt.


Einsetzbar für alle Systeme und lose Panzer.



Neubauaufsatzkasten.
Thermo NB 4.0 TI, TA



PVC-Aufsatzkästen.
VEKAVARIANT 2.0, Expert XT, Elite XT



Vorbaukasten.
rollgeformt, stranggepresst,
Putzträger

DuoTherm Benefits.




- Einsatz einer Kunststoff-Abstandsschraube, um die Geräuschbildung zu reduzieren
- Neuartige Arretierung, die robuster ist und 90% weniger Kunststoff verbraucht
- Optimales Standverhalten
- Erhöhung der Sicherheit gegen seitliches Verschieben der Rollladenstäbe
- Weniger Streulichteinfall
- Reduzierung von Schäden während des Transports und der Montage
- Vereinfachung der Revision von Rollladenstäben

Fortschrittliche Technologie.



Farbübersicht.

Dieses Verfahren der Stabarretierung wird bei folgenden Farben des DT 410 eingesetzt. Alle anderen Farben erhalten Sie in der gewohnten Ausführung.

	10090001 weiß (ähnlich RAL 9010)
	10070003 grau (ähnlich RAL 7038)
	10110001 alu-metallic (ähnlich RAL 9006)
	10070002 anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016)
	10070004 grualuminium (ähnlich RAL 9007)
	10070005 lichtgrau (ähnlich RAL 7035)



A StellaGroup Company

DuoTherm Rolladen GmbH

Hauptniederlassung:
Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 10
53947 Nettersheim-Zingsheim, Deutschland
Telefon +49 2486 8008-0
Telefax +49 2486 8008-20

Werk Ahaus:
Harmate 32
48683 Ahaus, Deutschland
Telefon +49 2561 9820-0
Telefax +49 2561 9820-20

www.duotherm-rolladen.de
info@duotherm-rolladen.de